


Doppelrollo Mini zum Klemmen


Das Doppelrollo Mini zum Klemmen kann ganz leicht bohrfrei mit den automatisch mitgelieferten Klemmträgern befestigt werden. Hierfür werden die Montageträger einfach oben über den Fensterflügel geschoben und das Doppelrollo anschließend eingehängt. Da sie individuell verstellbar sind, können sie für jede Flügelstärke verwendet werden.

Einzig Bedingung für diese Art der Montage ist eine Gummidichtung auf der Rückseite des Fensterflügels, damit das Fenster nach der Montage auch weiterhin dicht schließen kann. Das [Doppelrollo](#) wird anschließend sicher und dauerhaft an den Klemmträgern befestigt. Für Stabilität und eine reibungslose Bedienung sorgen die seitlichen Spannschnüre und die robuste Kugelkette.




Pos.	Montageteil
1	Montagehalter
2	Klemmträger und Klebepads
3	Klemmhalter für Pendelsicherung
4	Spannhalter Pendelsicherung
5	Beschwerungsstange
6	Kindersicherung / Kettenhalter


1.) Montagehalter auf Doppelrollo montieren




2.) Klebepad auf Klemmträger kleben




3.) Klemmträger auf Montagehalter schieben




4.) Stoff abrollen und vorsichtig einschlagen




5.) Stoff-Endleiste in die Klemmträger einstecken




6.) Schutzfolie vom Klebepad entfernen




7.) Doppelrollo auf Fensterflügel klemmen




8.) Querschnitt




9.) Klemmträger einstellen




10.) Beschwerungsstange einsetzen




11.) Pendelsicherung in Öse der Beschwerungsstange einführen




12.) Klemmhalter für Pendelsicherung anbringen




13.) Klemmhalter einstellen



14.) Pendelsicherung mit Spannhalter einsetzen




15.) Spannung einstellen




Kindersicherheit

Dieses Thema hat bei Livoneo.de allerhöchste Priorität! Daher werden jeder Lieferung grundsätzlich passende [Kindersicherungen](#) beigelegt!


16.) Kettenbeschwerer lösen




17.) Schutzfolie vom Klebepunkt entfernen



18.) Kette in Kettenhalter einführen




19.) Kettenhalter an den Fensterflügel kleben




Demontage

1.) Doppelrollo einrollen



2.) Pendelsicherung aushängen



3.) Doppelrollo aushängen

